

LIBER

gntudo quā dederit ipsa uersura deformationis & pa
 state latitudo, & suā curuaturā. K. Supiores aut regu
 la æqles erūt inferioribus. K. mēse trāsuersarii fora
 minis. iiii. K. climaciaclos scapi lōgntudo foraminū. xiii
 :::: crassitudo. iiii. K. Interuallū mediū latitudo foramis
 ex pte q̄rta :::: crassitudo p̄soctaua. K. climaciaclos su
 prioris ps quæ est p̄xima quæ cōiūcta est mēse tota lō
 ngntudine diuiditur in ptes q̄nq;. Ex his dentur duæ p
 tes ei mēbro qđ græci χηλον uocant :::: latitudo. F.
 crassitudo. 9. :::: lōgntudo foraminū. iiii. & semis. K. ex
 tātia cheles foraminis. s. plenthigomatos foraminis
 ξ. & sialicus. Quod autē est ad axona quod appella
 tur frons trāsuersarius foraminum trium :::: interio
 rum regularū latitudo foraminis. Γ. crassitudo. ξ. K.
 cheloni replū qđ est operimentū securicula includi
 tur. K. scapos climaciaclos latitudo. z. ç. crassitudo fo
 raminiū. xii. K. crassitudo q̄drati, qđ est ad climaciela
 foraminis. F. ç. in extremis. K. rotūdi aut axis diame
 tros æqliter erit cheles. Ad clauiculas aut. s. minus
 parte sextadecima. K. Anteridiō lōgntudo foraminum
 F. iiii. latitudo in imo foraminis. Γ. :::: in sūmo crassi
 tudo. z. K. Basis quæ appellatur eschara lōgntudo fora
 minū. :::: antebasis foraminū. iiii. :::: utriusq; crassitu
 do & latitudo foraminis. :::: Cōpingitur aut dimidia
 altitudinis. K. colūna, latitudo & crassitudo. is. altitu
 do aut nō habet foraminis p̄portioem, sed erit quod
 opuserit ad usum brachii. :::: lōgntudo foraminū. v̄i
 :::: crassitudo in radice foraminis in extremis. F. De
 balistis & catapultis symmetrias q̄s maxime expe
 ditas putauī exposui. Quēadmodū at cōtētōibus eā
 rēperitur ē neruo capilloq; tortis rudetibus quātū cō